


FÜR EINE SPANNENDE PRÄSENTATION


Innovative Spannrahmen-Profile

messebausysteme
inneneinrichtungssysteme
präsentationssysteme
reinraumsysteme
software und service




MARTINCOLOR

Die OCTANORM Spannrahmen-Profile erkennt man an vielen positiven Merkmalen: die hochwertige Qualität, die extrem hohe Flexibilität, die lange Lebensdauer, die genial einfache Handhabung und das zeitlos ästhetische Design.




EINSEITIGE SPANNRAHMEN-PROFILE FÜR WANDLÖSUNGEN		04 - 07	1
SPANNRAHMEN-PROFILE FÜR LEUCHTKÄSTEN		08 - 09	2
EIN- UND BEIDSEITIGE SPANNRAHMEN-PROFILE FÜR FREISTEHENDE DISPLAYS		10 - 11	3
EINSEITIGE SPANNRAHMEN-PROFILE FÜR FREISTEHENDE, WINKELVARIABLE STELLWAND-PRÄSENTATIONEN		12 - 13	4
SPANNRAHMEN-PROFILE FÜR KORPUS-BAUELEMENTE		14 - 15	5
SPANNRAHMEN-PROFILE FÜR GROSSFORMATIGE WAND- UND DECKENLÖSUNGEN		16 - 17	6
ADAPTIONSPROFILE FÜR SPANNRAHMEN-LÖSUNGEN		18 - 25	7
GEBOGENE SPANNRAHMEN-PROFILE FÜR BEIDSEITIGE PRÄSENTATIONEN		26 - 27	8


EINSEITIGE SPANNRAHMEN-PROFILE FÜR WANDLÖSUNGEN




M 1302



ARTIKELNUMMER	GEWICHT	PROFILMASSE	MATERIAL	BESCHREIBUNG
M 1302.01	3,491 kg	6000 mm lang	Aluminium matt eloxiert	für Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313



M 1309



ARTIKELNUMMER	GEWICHT	PROFILMASSE	MATERIAL	BESCHREIBUNG
M 1309.01	2,533 kg	6000 mm lang	Aluminium matt eloxiert	für Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313 für Kleinformat


ZUBEHÖR

ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG		INFORMATIONEN
M 1335	Gehrungswinkel		zum Verbinden von M 1302 und M 1309
M 1433	Halter		mit Klemmschraube M4, für M 1302
M 1434	Halter		mit Klemmschraube M4, für M 1309
M 1313	Silikonkeder		14 x 3 mm, Rolle mit 100 Meter




M 1302


EINSEITIGE SPANNRAHMEN-PROFILE FÜR WANDLÖSUNGEN




M 1607




ARTIKELNUMMER	GEWICHT	PROFILMASSE	MATERIAL	BESCHREIBUNG
M 1607.01	2,060 kg	6000 mm lang	Aluminium matt eloxiert	für Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313 für Kleinformat




M 1614



ARTIKELNUMMER	GEWICHT	PROFILMASSE	MATERIAL	BESCHREIBUNG
M 1614.00	1.630 kg	6000 mm lang	Aluminium roh	für Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313; zur Befestigung an Holzelemente



M 1601




ARTIKELNUMMER	GEWICHT	PROFILMASSE	MATERIAL	BESCHREIBUNG
M 1601.01	2.157 kg	6000 mm lang	Aluminium matt eloxiert	für Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313 für Kleinformat




ZUBEHÖR

ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG		INFORMATIONEN
M 1619	Gehrungswinkel		zum Verbinden von M 1607
M 1623	Halter-Set		zur Wandaufhängung für M 1607
M 1628	Fußplatte		für schmale Rahmen aus M 1607 (mit Befestigungsmaterial)
M 1621	Gewindeplättchen		zur Montage an Fußplatte M 1628, zum Einbau in M 1607
M 1313	Silikonkeder		14 x 3 mm, Rolle mit 100 Meter
M 1927	Gehrungswinkel		für M 1601
M 1624	Halter		zur Wandaufhängung für M 1601


SPANNRAHMEN-PROFILE FÜR LEUCHTKÄSTEN




M 1905




ARTIKELNUMMER	GEWICHT	PROFILMASSE	MATERIAL	BESCHREIBUNG
M 1905.01	12,575 kg	6000 mm lang	Aluminium matt eloxiert	für Leuchtkästen mit Stoff- bespannung; für Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313




M 1910



ARTIKELNUMMER	GEWICHT	PROFILMASSE	MATERIAL	BESCHREIBUNG
M 1910.01	7,624 kg	6000 mm lang	Aluminium matt eloxiert	für Leuchtkästen mit Stoff- bespannung; für Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313



M 1920




ARTIKELNUMMER	GEWICHT	PROFILMASSE	MATERIAL	BESCHREIBUNG
M 1920.01	6,072 kg	6000 mm lang	Aluminium matt eloxiert	für Leuchtkästen mit Stoffbespannung; für Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313; für Wandbefestigung (glatte Aussenfläche)




ZUBEHÖR

ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG		INFORMATIONEN
Z 966	Gehrungswinkel		für M 1905 und M 1910
M 1911	Gehrungswinkel		für M 1905, zusätzlich zu Z 966
M 1926	Gehrungswinkel		für M 1920
M 1927	Gehrungswinkel		für M 1920
M 1313	Silikonkeder		14 x 3 mm, Rolle mit 100 Meter


EIN- UND BEIDSEITIGE SPANNRAHMEN-PROFILE FÜR FREISTEHENDE DISPLAYS




M 1307



ARTIKELNUMMER	GEWICHT	PROFILMASSE	MATERIAL	BESCHREIBUNG
M 1307.01	5,623 kg	6000 mm lang	Aluminium matt eloxiert	für Stoffbefestigung 'einseitig/ zweiseitig' mit Silikonkeder M 1313



M 1304




ARTIKELNUMMER	GEWICHT	PROFILMASSE	MATERIAL	BESCHREIBUNG
M 1304.01	10,667 kg	6000 mm lang	Aluminium matt eloxiert	für Stoffbefestigung 'einseitig/ zweiseitig' mit Silikonkeder M 1313

ZUBEHÖR


ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG		INFORMATIONEN
Z 965	Gehrungswinkel		für M 1304
Z 966/S	Gehrungswinkel		für M 1307
VA 1240	Prospektablage universal		schwenkbar, mit Befestigungsmaterial
VA 5020	Halogen-Strahler 230V/150W		mit Anschlußleitung 3000 mm und Halterung
M 1347	Fußplatte für M-Set 1307		L 320 x B 120 x H 8 mm; ohne Schraubenset
M 1357	Fußplatte		L 300 x B 300 x H 8 mm; ohne Schraubenset
M 1347/SK	Befestigungsschrauben		für M 1347 und M 1357
M 1313	Silikonkeder		14 x 3 mm, Rolle mit 100 Meter




EINSEITIGE SPANNRAHMEN-PROFILE FÜR FREISTEHENDE, WINKELVARIABLE STELLWAND-PRÄSENTATIONEN




S 280



ARTIKELNUMMER	GEWICHT	PROFILMASSE	MATERIAL	BESCHREIBUNG
S 280.01 S 280.11	3,375 kg	5000 mm lang	Aluminium matt eloxiert oder glänzend eloxiert	für Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313; wird vertikal eingesetzt



Z 280






ARTIKELNUMMER	GEWICHT	PROFILMASSE	MATERIAL	BESCHREIBUNG
Z 280.01 Z 280.11	2,800 kg	5000 mm lang	Aluminium matt eloxiert oder glänzend eloxiert	für Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313; wird horizontal eingesetzt

ZUBEHÖR

ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG		INFORMATIONEN
Z 285	Eckkappe		für S 280 und Z 280
S 260	Gelenkprofil-Verbinder		Gewinde M8, für 2 Profile S 280
S 261	Gewindestopfen		Gewinde M8, für Profil S 280
S 270	Verstellfuß		Gewinde M8; höhenverstellbar von 28 - 68 mm
Z 961/13	Spannschloß, 13 mm		für Z 280
M 1313	Silikonkeder		14 x 3 mm, Rolle mit 100 Meter

TECHNISCHE INFO




S 280

Z 280


4




SPANNRAHMEN-PROFILE FÜR KORPUS-BAUELEMENTE




M 1332



ARTIKELNUMMER	GEWICHT	PROFILMASSE	MATERIAL	BESCHREIBUNG
M 1332.01	5,939 kg	6000 mm lang	Aluminium matt eloxiert	mit 2 Stoffaufnahme-Nuten 90° versetzt; für Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313



M 1329



ARTIKELNUMMER	GEWICHT	PROFILMASSE	MATERIAL	BESCHREIBUNG
M 1329.01 Adapterprofil	0,042 kg	80 mm lang	Aluminium matt eloxiert	kann nur in Längsrichtung in M 1332 eingeschoben werden; zum Anschluss von 16 mm Zargenprofilen als Aussteifung


ZUBEHÖR

ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG		INFORMATIONEN
M 1334	Innenliegender Eckverbinder		zum Anschluss von 3 Profilen M 1332
M 1313	Silikonkeder		14 x 3 mm, Rolle mit 100 Meter




M 1332


SPANNRAHMEN-PROFILE FÜR GROSSFORMATIGE WAND- UND DECKENLÖSUNGEN




M 1305



ARTIKELNUMMER	GEWICHT	PROFILMASSE	MATERIAL	BESCHREIBUNG
M 1305.01	8,702 kg	6000 mm lang	Aluminium matt eloxiert	für Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313




M 1302



ARTIKELNUMMER	GEWICHT	PROFILMASSE	MATERIAL	BESCHREIBUNG
M 1302.01	3,491 kg	6000 mm lang	Aluminium matt eloxiert	für Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313


ZUBEHÖR

ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG		INFORMATIONEN
Z 965	Gehrungswinkel		für M 1305
M 1312	U-Profil		zur Aussteifung von M 1302
M 1314	Verbindungsteil		zur Aussteifung von M 1302
M 1335	Gehrungswinkel		zum Verbinden von M 1302
M 1336	Abschlußplatte		zur Aussteifung von M 1302
M 1337	Ringschraube		Zur Abhängung als Deckensegel
M 1338	Gewindeplättchen		zur Aussteifung von M 1302 in Verbindung mit M 1312
E 218	Ringschraube		für M 1305; Belastbarkeit max. 45 kg
M 1313	Silikonkeder		14 x 3 mm, Rolle mit 100 Meter




M 1302


ADAPTIONSPROFILE FÜR SPANNRAHMEN-LÖSUNGEN.




M 1310




ARTIKELNUMMER	GEWICHT	PROFILMASSE	MATERIAL	BESCHREIBUNG
M 1310.01	2,757 kg	6000 mm lang	Aluminium matt eloxiert	mit Reihen-Lochungen Ø18 mm zur Befestigung an Systemnut mit M 1345




M 1325



ARTIKELNUMMER	GEWICHT	PROFILMASSE	MATERIAL	BESCHREIBUNG
M 1325.01	5,406 kg	6000 mm lang	Aluminium matt eloxiert	mit Reihen-Lochungen Ø18 mm zur Befestigung an Systemnut mit M 1345








M 1330




ARTIKELNUMMER	GEWICHT	PROFILMASSE	MATERIAL	BESCHREIBUNG
M 1330.01	8,448 kg	6000 mm lang	Aluminium matt eloxiert	mit Reihen-Lochungen Ø18 mm zur Befestigung an Systemnut mit M 1345


ÜBERSICHT VON BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN DER ADAPTIONSPROFILE M 1310 / M 1325 / M 1330




ADAPTIONSPROFILE FÜR SPANNRAHMEN-LÖSUNGEN




M 1323



ARTIKELNUMMER	GEWICHT	PROFILMASSE	MATERIAL	BESCHREIBUNG
M 1323.01	4,303 kg	6000 mm lang	Aluminium matt eloxiert	mit Reihen-Lochungen 5,3 x 20,5 mm zur direkten Befestigung an Systemnut mit Hammerkopfschraube E 210




M 1321




ARTIKELNUMMER	GEWICHT	PROFILMASSE	MATERIAL	BESCHREIBUNG
M 1321.01	2,292 kg	6000 mm lang	Aluminium matt eloxiert	mit Reihen-Lochungen 8,9 x 18 mm; zur direkten Befestigung an Systemnut mit M 1348 an 40 mm-Quadratprofilen, sowie bei 80 mm und 120 mm Quadratprofilen mit M 1339 und M 1348







M 1319



ARTIKELNUMMER	GEWICHT	PROFILMASSE	MATERIAL	BESCHREIBUNG
M 1319.01	1,460 kg	6000 mm lang	Kunststoff, hart	mit zweifach Stoffaufnahme-Nut, zur Befestigung von Stoffelementen in Verbindung mit Silikonkeder M 1313



M 1322




ARTIKELNUMMER	GEWICHT	PROFILMASSE	MATERIAL	BESCHREIBUNG
M 1322.01	2,068 kg	6000 mm lang	Aluminium matt eloxiert	mit Reihen-Lochungen 8,9 x 18 mm zur direkten Befestigung an Systemnut mit M 1348 an 40 mm Quadratprofilen, sowie bei 80 mm und 120 mm Quadratprofilen mit M 1339 und M 1348

OCTANORM®


M 1319

M 1322


ADAPTIONSPROFILE FÜR SPANNRAHMEN-LÖSUNGEN




M 1322/E



ARTIKELNUMMER	GEWICHT	PROFILMASSE	MATERIAL	BESCHREIBUNG
M 1322/E.01 AUSSENECKE	4,424 kg	6000 mm lang	Aluminium matt eloxiert	mit 11 Lochungen 8,9 x 18 mm zur Befestigung an Systemnut bei 40 mm Quadratprofilen mit M 1348, sowie bei 80 und 120 mm Quadratprofilen mit M 1339 und M 1348



M 1322/I




ARTIKELNUMMER	GEWICHT	PROFILMASSE	MATERIAL	BESCHREIBUNG
M 1322/I.01 INNENECKE	4,614 kg	6000 mm lang	Aluminium matt eloxiert	mit 11 Lochungen 8,9 x 18 mm zur Befestigung an Systemnut bei 40 mm Quadratprofilen mit M 1348, sowie bei 80 und 120 mm Quadratprofilen mit M 1339 und M 1348

ZUBEHÖR


ARTIKELNUMMER	ARTIKELBESCHREIBUNG		INFORMATIONEN
M 1345	Hammerkopfschraube		nur für Befestigung von M 1310, M 1325, M 1330 an Systemnut 4,3 mm
M 1348	Hammerkopfschraube		nur für die Befestigung von M 1322, M 1322/E, M 1322/I, M 1321
M 1339	Halteklammer		in Verbindung mit M 1348 universell verwendbar, für Vierkantprofile 80 und 120 mm
E 210	Hammerkopfschraube		Hülse mit Kombi-Kreuzschlitz, für Befestigung von M 1323 an Systemnut 4,3 mm
M 1313	Silikonkeder		14 x 3 mm, Rolle mit 100 Meter




GEBOGENE SPANNRAHMEN-PROFILE FÜR BEIDSEITIGE PRÄSENTATIONEN




M 1307




ARTIKELNUMMER	GEWICHT	PROFILMASSE	MATERIAL	BESCHREIBUNG
M 1307.01	5,939 kg	6000 mm lang Kleinsten Radius 1000 mm	Aluminium matt eloxiert	für Stoffbefestigung 'einseitig/ zweiseitig' mit Silikonkeder M 1313



M 1305




ARTIKELNUMMER	GEWICHT	PROFILMASSE	MATERIAL	BESCHREIBUNG
M 1305.01	8,705 kg	6000 mm lang Kleinsten Radius 1000 mm	Aluminium matt eloxiert	für Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313



Z 280



ARTIKELNUMMER	GEWICHT	PROFILMASSE	MATERIAL	BESCHREIBUNG
Z 280.01 Z 280.11	2,800 kg	5000 mm lang Kleinsten Radius 1000 mm	Aluminium matt eloxiert oder glänzend eloxiert	für Stoffbefestigung mit Silikonkeder M 1313; wird in Verbindung mit Stützenprofil S 280 eingesetzt





MARTINCOLOR

MARTINCOLOR GmbH & Co. KG
Gaugrafenstraße 24 d | 60489 Frankfurt am Main
Telefon 069 756080-0 | info@martincolor.de
www.martincolor.de